


Caterpillar EP 15 KRT-PAC

Warehouse Forklift • Electric Forklift

Nominal Load Capacity	1.5 tons
Lifting Height	3.3 meters
Turning Radius	1.445 meters
Travel Speed (with load)	11 km/h
Travel Speed (without load)	12.5 km/h
Traction Motor	5 kW
Hoist Motor	6.5 kW
Battery Voltage and Weight	48 V, 0.6 tons
Standard Tires	SE 2/1x
Total Width	920 mm
Construction Height	2110 mm
Braking System	Maintenance-free wet disc brakes
Steering System	Steer by Wire ¹
Safety Features	Presence Detection System (PDS+), intuitive speed control, automatic parking brake

Disclaimer • Information according to the manufacturer. Data and information without guarantee. Subject to errors and changes. Kran Liability excluded. • Date in conformitate cu producătorul. Date și informații fără garanție, supuse erorilor și modificărilor. Răspunderea Kran este exclusă.

Caterpillar EP 15 KRT-PAC
Warehouse Forklift • Electric Forklift



Disclaimer • Information according to the manufacturer. Data and information without guarantee. Subject to errors and changes. Kran Liability excluded. • Date în conformitate cu producătorul; Date și informații fără garanție, supuse erorilor și modificărilor; Răspunderea Kran este exclusă.

Caterpillar EP 15 KRT-PAC

Warehouse Forklift • Electric Forklift

Mast Type	EP10KRT PAC / EP15KRT PAC				EP10KRT PAC	EP15KRT PAC
	h3 mm	h1 mm	h4 mm	h2/h5 mm	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg
Simplex	2000	1460	3045	80	1000	1500
	2560	1740	3605	80	1000	1500
	2760	1840	3805	80	1000	1500
	3000	1960	4045	80	1000	1500
	3290	2105	4335	80	1000	1500
	3720	2365	4765	80	1000	1500
	4090	2550	5135	80	950	1450
	4480	2755	5525	80	950	1400
	5000	3015	6045	80	850	1000 (1350*)
	5500	3265	6545	80	850	950 (1250*)
6000	3515	7045	80	450 (800*)	600 (950*)	
Duplex	3000	1960	4045	915	1000	1500
	3295	2105	4340	1060	1000	1500
	3700	2365	4745	1320	1000	1500
	4030	2550	5075	1505	950	1450
Triplex	3710	1760	4755	715	1000	1500
	4010	1860	5055	815	950	1450
	4310	1960	5355	915	950	1400
	4750	2105	5795	1060	900	1350
	5090	2225	6135	1180	850	1300
	5490	2365	6535	1320	800	950 (1250*)
	5990	2550	7035	1505	800	950 (1200*)


* Lifting capacity with wide tread option

BATTERY COMPARTMENT		EP10KRT PAC	EP15KRT PAC
Length (min)	mm	830	830
Width (min)	mm	381	435
Height (min)	mm	627	627
Maximum weight	kg	550	630

Mast Performance and Capacity

- h1 Height with mast lowered
- h2 Standard free lift
- h3 Lift height
- h4 Height with mast raised
- h5 Full free lift
- Q Lifting capacity, rated load
- c Load centre (distance)

Capacities at various load centres



Disclaimer • Information according to the manufacturer. Data and information without guarantee. Subject to errors and changes. Kran Liability excluded. • Date în conformitate cu producătorul. Date și informații fără garanție, supuse erorilor și modificărilor. Răspundera Kran este exclusă.